Volet BATTANT O COULISSANT

Montage en harmonie avec la façade

Volet coulissant, battant et marseillais



Le volet couli ssant Un aspect design et résidument contemporain.



Le volet battant Un style plus dassique.



Le volet marseillais La tradtion des villes provençales.



Large choix de coloris



2 choix de pose

- Volet simple: pose sur gonds existants ou à soeller.
- Volet intégré : pose sur domant, volet intégré dans un cadre fixé dans la maconnerie pour une melleure occutation de la lumière et une is dation renforcée.




Isolation & Robustesse

Panneaux isolants ou lames extrudées (avec ou sans rupture de pont thermique)



Panneaux isolants

Mousse imperméable recouverte d'un feuitlard d'aluminium, lsolation renforcée : ΔR =0,29 m² K/W.



Lames extrudées

Lames en aluminium extrudé, Largeur de la lame de 25 mm avec une épaisseur d'aluminium de 1,5 mm pour plus de robustiesse.



Lames extrudées à rupture de pont thermique

Lames en aluminium extrudé, Largeur de la lame de 25 mm avec une épaisseur d'aluminium de 1,5 mm pour plus de robustesse, Isolation renforose : ΔR =0,27 m³ K/W.



Sécurité

De nombreux accessoires inoxydables

Une multitude de formes : 48 modèles au choix

Volets à lames horizontales ou verticales, à persiennes, semi-persiennés, avec pentures, barres écharpes... sont déclinés selon 48 modèles, aux noms de montagnes ou de rivières provençales.



Volet à lames verticales ou horizontales

Volet persienné

Volet sem i-persienné